



Overzichtstabellen met doseringen voor DIY bereiding

STAP 1 : TOEVOEGEN VAN AROMA IN DE LEGE FLACON

Afhankelijk van de verhouding PG/VG van uw basis en de inhoud van uw lege flacon

Basis PG/VG	Intensiteit van het aroma	Inhoud van uw lege flacon			
		10 ml	30 ml	50 ml	100 ml
70/30 tot 60/40	Licht	0.5 ml	1.5 ml	2.5 ml	5 ml
	Sterk	1 ml	3 ml	5 ml	10 ml
50/50 tot 0/100	Licht	1.5 ml	4.5 ml	7.5 ml	15 ml
	Sterk	2 ml	6 ml	10 ml	20 ml



STAP 2 : TOEVOEGEN VAN DE BOOSTER

Afhankelijk van het gewenste nicotinegehalte en de inhoud van uw lege flacon.

Gewenste nicotinegehalte	Inhoud van uw lege flacon			
	10 ml	30 ml	50 ml	100 ml
3 mg/ml	1.6 ml	4.6 ml	7.7 ml	15.5 ml
6 mg/ml	3.1 ml	9.1 ml	15.2ml	30.5 ml
10 mg/ml	5.1 ml	15.3 ml	25.5 ml	51 ml
12 mg/ml	6.1 ml	18.3 ml	30.5 ml	61 ml
14 mg/ml	7.2 ml	21.4 ml	35.7 ml	71.5 ml
16 mg/ml	8.2 ml	24.5 ml	40.7 ml	81.5 ml



STAP 3 : TOEVOEGEN VAN DE BASIS

Vul de flacon tenslotte met uw basis.

VOORBEELD

Om 50 ml eliquid te verkrijgen met Rode-vruchtenaroma PG/VG 70/30 in 6 mg/ml (licht aroma), heeft u nodig:

- 1 **lege flacon** van 50 ml
- **2.5 ml** aroma Rode Vruchten
- **15.2 ml** booster
- De rest is de basis, oftewel **32,3 ml**

Het totaal wordt dan 50 ml.